



CRIANDO COELHOS


O LOCAL

Para construir a coelheira, escolha um terreno plano, protegido do vento e onde não bata sol diretamente, de preferência debaixo de árvores ou junto a cercas vivas. Esse local deve ser silencioso, porque os coelhos se assustam com muita facilidade. E a fêmea prenhe, se levar susto, corre o risco de perder a cria.


A COELHEIRA

Use tijolos ou tábuas para construir as paredes dos lados e da parte de trás. Para a frente, use tela de arame. Não se esqueça de fazer uma porta na frente da coelheira.

A telha francesa e o "eternit" são muito usados para fazer o telhado.




Faça o piso da coelheira com pedaços estreitos de madeira (sarrafos), deixando espaço de 1 cm entre um sarrafo e outro. Você pode, se preferir, usar tela de arame em vez de sarrafos. Mas o arame terá que ser bem grosso, porque o arame fino machuca as patas dos coelhos.



As coelheiras podem ser coletivas ou individuais.

COELHEIRAS COLETIVAS

São aquelas onde você abriga vários coelhos juntos. O tamanho varia de acordo com o número de animais que vão ocupá-la.



OS COELHOS PRECISAM DE UM MÍNIMO DE ESPAÇO. NÃO COLOQUE MAIS DE 4 ANIMAIS POR METRO QUADRADO.

COELHEIRAS INDIVIDUAIS

São usados para abrigar:

- . as fêmeas prenhas,
- . as fêmeas que estejam amamentando,
- . os machos com mais de 3 meses.

A coelheira individual não precisa ser muito grande, mas deve ter espaço suficiente para o animal. Ela pode medir 70 cm de largura, 60 cm de profundidade e 60 cm de altura. Construa a parte da frente 20 cm mais alta, para dar inclinação e facilitar a limpeza da coelheira.




Coelheira individual com duas divisões

Para colocar água e comida, use vasilhas de cerâmica. Elas devem ser pesadas, para não virarem dentro da coelheira, entornando a comida e a água dos animais.


Se as vasilhas de cerâmica forem difíceis de arranjar, use latas para alimentar os coelhos. Tenha o cuidado de prendê-las no fundo da gaiola.

Você pode, também, colocar a água dos animais numa garrafa com rolha de bico de plástico ou metal. Ela é colocada de cabeça para baixo, pelo lado de fora da gaiola, com o bico para dentro.




Faça uma manjedoura para cada gaiola. Não se deve jogar o capim no chão da coelheira, porque vai se misturar com a urina e as fezes dos bichos.

A manjedoura pode ficar na porta, na parte de fora, assim:



Deixe pronto, já à espera da primeira ninhada de sua criação, um ninho para os filhotes. Um caixote de madeira, medindo mais ou menos 30 cm de altura, 40 cm de comprimento e 40 cm de largura dá para servir de ninho.


Se onde você mora faz frio, faça uma tampa para cobrir metade do caixote.



AS RAÇAS

As raças de coelhos podem ser:

- . gigantes - Os coelhos de raças gigantes alcançam, quando adultos, mais de 5 quilos.
- . médias - Pesam de 3 e meio a 5 quilos.
- . pequenas - Não chegam a pesar 3 quilos e meio.



Os criadores de coelhos dão preferência às raças médias. Na verdade, elas trazem muito mais vantagens.

Veja:

Os coelhos de raças médias têm mais resistência a doenças e a mudanças de temperatura.

As fêmeas produzem em média 8 filhotes por ninhada e dão cria 4 a 5 vezes por ano. As coelhas das outras raças produzem uma média de 6 filhotes.

As fêmeas de raças médias são boas mães (criam bem os filhotes).

Os animais alcançam rápido um ótimo peso para abate: em apenas 3 meses já pesam mais ou menos 3 quilos.

São exemplos de raças médias:

Branco da Nova Zelândia

Chinchila

Califórnia

A CRIAÇÃO


Mantenha os machos separados das fêmeas antes e depois do cio: podem ferir os filhotes já nascidos ou machucar a fêmea prenhe.

A coelha em período de cio apresenta os seguintes sinais:

- vulva inchada e avermelhada
- irritação (geralmente **bate** com as patas no chão da gaiola).

O cio dura normalmente dois a três dias, e se repete de 15 em 15 dias.


Ao ficar no cio, a coelha deve ser levada à gaiola do macho para a cruza. Depois de cruzar, separe novamente a fêmea.



A gestação dos coelhos dura 1 mês. Entre três e sete dias antes do parto, coloque o ninho na gaiola da fêmea. O ninho deve estar com palha e capim seco dentro. A fêmea vai fazê-lo mais macio para receber os filhotes, colocando pelos que arranca da própria barriga.

Os filhotes podem ser desmamados de 30 a 45 dias depois de nascidos. Coloque-os nas gaiolas coletivas, na proporção de 4 animais por metro quadrado. Os machos e as fêmeas podem ficar juntos até 3 meses. Nessa época, separe os machos, colocando um em cada gaiola. Não é necessário separar as fêmeas.


OS COELHOS DE RAÇAS MÉDIAS DÃO CRIA DOS 7 MESES AOS 3 ANOS DE VIDA.



ALIMENTAÇÃO

A melhor alimentação para os coelhos é a ração balanceada. Se for difícil consegui-la, alimente os animais com capim, verduras, legumes e pão. Nunca deixe de colocar água para eles!

LEMBRE-SE DE QUE O CAPIM SÓ DEVE SER DADO ALGUMAS HORAS DEPOIS DE TER SIDO ARRANCADO DO SOLO. CASO CONTRÁRIO, CAUSARÁ DESARRANJOS DIGESTIVOS NOS COELHOS.



HIGIENE

Existem cuidados higiênicos que você não deve esquecer. Eles vão contribuir para uma boa apresentação da coelheira, evitando que as doenças ataquem os animais.

- . Lave os bebedouros com água e sabão todos os dias.
- . Só dê água limpa aos coelhos.
- . Lave os comedouros com água e sabão uma vez por semana.
- . Raspe as gaiolas e desinfete-as, com creolina ou formol, uma vez por mês.


É preciso ter cuidado com as doenças que atacam os coelhos. A mixomatose, por exemplo, é uma doença altamente contagiosa. É transmitida por mosquitos, e não tem cura. A maneira mais segura de evitá-la é vacinar os animais a partir de 4 semanas de idade. Combata os mosquitos, mantendo as coelheiras sempre limpas e pulverizando inseticida fosforado uma vez por semana.

SE ALGUM ANIMAL ESTIVER DOENTE, LEVE-O PARA BEM LONGE DA COELHEIRA. DESINFETE A GAIOLA ONDE ELE ESTAVA, COM CREOLINA OU FORMOL.

VANTAGENS

Do coelho se aproveita a carne e as peles. A carne é um alimento completo:

- . é de grande valor alimentício
- . é de fácil digestão
- . não é gordurosa
- . é excelente para dietas
- . Além disso, é muito saborosa.



E as peles são valiosas, por serem utilizadas para fabricar agasalhos, bolsas, cintos etc. As peles brancas são mais valiosas ainda, porque podem ser tingidas.

As peles das raças Chinchila e Raposa Prateada imitam pele de animais selvagens. Por isso, são bastante procuradas e vendidas por preços muito altos.

Criar coelhos também traz vantagens para quem cultiva o solo; as fezes, aproveitadas na agricultura, são adubo de boa qualidade.

Uma criação de coelhos só vai lhe trazer lucros. Cuide bem da sua, procurando seguir as orientações deste folheto.

MÃOS À OBRA!



Elaborado com orientação técnica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, através da Dra. Maria Paz A. Lopez de Crespi

Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL