


**CRIAR PORCOS:
UM BOM NEGÓCIO!**

Quem possui uma boa criação de porcos não tem problemas de alimentação. A carne de porco é alimento tão completo quanto a carne de boi, e pode ser incluída nas refeições de várias maneiras.



AO NATURAL

lombinho
costela
pernil

SALGADA

pé
rabo
orelha
toucinho
lombo

TRANSFORMADA

presunto
linguiça
salame

O estriume do porco serve como adubo de ótima qualidade.
E criar porcos é, ainda, uma excelente maneira de ganhar dinheiro.

PRODUZIR PARA VENDER

Existem muitas raças de porcos:

- Landrace
- Hampshire
- Duroc

Essas três dão a melhor carne, e é para produzir carne que você deve criar os porcos.


Outras raças:

- Caruncho
- Pirapetinga
- Piau

O porco "pé-duro" não é de raça, mas é o mais encontrado.


Se você quiser, conseguirá animais de raça em fazendas-modelo do Governo ou particulares, em institutos agrônômicos ou postos de venda.

MESMO QUE SEUS PORCOS NÃO SEJAM DE RAÇA, VOCÊ CONSEGUIRÁ UMA BOA CRIAÇÃO. BASTA QUE PROCURE SEGUIR AS ORIENTAÇÕES CORRETAS PARA CUIDAR DE SEUS ANIMAIS. SUA CRIAÇÃO PODE COMEÇAR COM APENAS UM CASAL, E RAPIDAMENTE VOCÊ TERÁ VÁRIOS ANIMAIS. AS FÊMEAS DÃO CRIA DUAS VEZES POR ANO, E, EM CADA PARIÇÃO NASCEM ATÉ 10 FILHOTES.



CONSTRUINDO O CHIQUEIRO

Construa o chiqueiro distante de sua casa (pelo menos 20 metros), em terreno seco e inclinado, para a água escoar com facilidade. Evite locais onde vente muito.




Faça o piso de chão batido, cimento ou tábuas.

O chiqueiro é formado por "celas", divisões de mais ou menos 3m de comprimento por 2m de largura. O número de celas depende do tamanho do chiqueiro que você quer construir e do número de porcos que você vai querer conservar no chiqueiro.

Em cada cela, é preciso construir um comedouro e um bebedouro, de cimento ou barro. O comedouro mede em torno de 20cm de altura por 50cm de largura. A parede do comedouro pode ter uns 5cm de largura. Construa o bebedouro ao lado, um pouco menor. Faça o fundo arredondado.


VEJA COMO VAI FICAR:



Faça as paredes do chiqueiro e das celas com tábuas, ou troncos colocados uns sobre os outros. Se preferir use tijolos.
Para a cobertura, você pode utilizar sapê, folhas de coqueiro, palha de carnaúba, ou, se houver facilidade, zinco, telhas ou tábuas.

O CHIQUEIRO PRECISA SER LAVADO TODOS OS DIAS E DESINFETADO COM CREOLINA.


Visto de cima:



AUMENTANDO A CRIAÇÃO

Mantenha o macho isolado da fêmea antes e depois do cio.

A porca está no cio quando urina repetidamente, elimina um corrimento de aparência viscosa, sua vulva fica inchada e avermelhada. Nesse período, a fêmea costuma ficar agitada, inquieta. Ao ficar no cio, a porca deve ser levada ao macho para cruzar. Separe após 2 ou 3 coberturas.




O CACHAÇO MATA OS FILHOTES JÁ NASCIDOS, E, SE CRUZAR COM A FÊMEA PRENHE, MATA OS QUE ESTÃO PARA NASCER. POR ISSO, PRECISA FICAR SEPARADO DELA.


Se 21 dias depois da cruza, a porca ficar novamente no cio, é sinal de que não está em gestação, isto é, não dará cria. Você deverá, então, levá-la outra vez ao macho para nova cruza.

O período de gestação é de 114 dias, mais ou menos.

Quando faltarem dez dias para o nascimento dos filhotes, lave muito bem o local onde será o parto. Desinfete o chão e as paredes com creolina. Faça também uma calção nas paredes e no chão. Jogue capim seco para a porca fazer o ninho.




Lave a fêmea com água e sabão, principalmente as tetas. A higiene é muito necessária, porque evita que a fêmea ou os filhotes adoeçam. O tétano, por exemplo, pode ser afastado se houver higiene.



CUIDANDO DA CRIA

Assim que os leitões nascerem, enxugue cada um deles com um pano, limpando bem a região do nariz para evitar sufocamento. Esse pano deve estar limpo.



Corte o umbigo com faca ou tesoura desinfetada, deixando 2 a 3cm. Corte também as pontas dos dentes, para o leitão não ferir as tetas da porca, quando mamar. Esse tipo de ferimento pode inflamar e causar problemas.

Para desinfetar a faca ou tesoura, coloque na água e ferva-os durante uns 15 minutos.

Entre 7 e 15 dias após o nascimento, você poderá castrar os machos que serão abatidos.


Antes de castrar o leitão, desinfete bem a faca ou canivete, (mesmo depois de fervidos), com álcool, misturado com iodo ou puro. Desinfete também os testículos do leitão, para que não infeccionem, afastando, ao mesmo tempo, a ameaça do tétano.

Os filhotes ficam com a porca até 2 meses de vida. Nessa época, você deve desmamá-los, colocando-os em cela separada. Mas antes do desmame, dê remédio contra vermes, feito de piperazina ou tetramizol. É preciso repetir as doses de 3 em 3 meses.

CINCO DIAS ANTES OU CINCO DIAS DEPOIS DO DESMAME, É PRECISO VACINAR OS LEITÕES CONTRA A PESTE SUÍNA. VOCÊ ENCONTRA ESSA VACINA NAS LOJAS DE PRODUTOS VETERINÁRIOS OU POSTOS DE REVENDA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

O melhor alimento para os porcos é a ração balanceada.


Você pode, do mesmo modo, alimentá-los com restos de comida (lavagem), aipim (também conhecido por mandioca ou macaxeira), batata doce, abóbora, inhame, folhas de taioba, chuchu, couve e outros legumes. Os porcos comem, também, capim cortado. Misture um pouco de sal de cozinha na comida deles, se você não os alimenta com ração balanceada.



Quatro meses após o desmame, o porco deve pesar 70 quilos, no mínimo, com boa alimentação. Os porcos de raça chegam a alcançar 100 quilos.

O animal pode cruzar a partir dos 8 meses até mais ou menos 5 anos de vida.

CONTROLANDO A CRIAÇÃO



Para controlar as crias, sabendo ao certo quando a porca teve os filhotes e quando você vai cruzá-la novamente, faça fichas de controle, onde você vai escrever.

O nome da porca

A data de seu nascimento

A data da cobertura

A data da parição

SIGA ESTE MODELO:

Nome: _____

Data de nascimento: _____

Data de cobertura	Data da parição

Com o tempo, você, que começou com apenas um casal, terá muitas cabeças na sua criação. E os lucros vão aparecer depressa.

BOA SORTE!



Elaborado com a orientação técnica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, através do Dr. José Francisco Crespi Coll

Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL