


O MAL DO BARBEIRO

Uma doença das matas e dos campos

O barbeiro é um inseto, também chamado de chupão, procotó, bicudo e percevejo de parede.

Antigamente, ele vivia somente nas matas, nos ninhos e tocas de gambás e tatus e alimentava-se do sangue desses animais.




Aos poucos, o homem foi destruindo matas, abrindo estradas e formando povoados.

O homem fez, para morar, casas de taipa ou pau-a-pique, com paredes sem reboco e cobertura de sapê ou palha.

O barbeiro, que antes existia somente nas matas, passou a viver também nessas casas mal construídas.

Durante o dia, ele se esconde nos buracos das paredes, na palha da cobertura, debaixo das camas, atrás de quadros, nos montes de lenha, nos galinheiros e nos ninhos de galinha, de pombo e de outras aves.

Durante a noite, ele sai à procura de alimento: o sangue do homem e dos animais domésticos.



Assim, o barbeiro passou a morar com o homem.

O que acontece quando o barbeiro chupa o sangue do homem?

Quando chupa o sangue do homem, o barbeiro transmite uma doença muito grave que ataca o coração.




Depois de alguns anos, o coração pode começar a bater depressa. Além de se cansar facilmente, o doente também pode ter dificuldade de engolir a comida.

Em certos casos, a pessoa pode morrer de repente.


Essa é a doença de Chagas, também chamada de "mal do barbeiro".

O que devemos fazer para combater o barbeiro?


Melhorar a nossa casa:



- tapando os buracos das paredes e do piso. Assim, o barbeiro não encontrará lugar para se esconder;




- rebocando e caindo as paredes;




- trocando a cobertura de palha por telhas.

Manter a casa sempre limpa:



- limpando o teto e os porões e varrendo o chão, todos os dias, inclusive debaixo dos móveis;

- virando os colchões todos os dias e queimando aqueles que tiverem barbeiros;



- não deixando que pombos, pardais e outros pássaros façam ninhos nas cumeeiras ou nos forros;

- não deixando lenha amontoadada e ninhos de galinha dentro de casa ou nas proximidades;

- construindo chiqueiros, galinheiros, paióis, depósitos de lenha etc. afastados da casa, mantendo-os limpos.

Aplicar inseticida, como o BHC, em casa, no galinheiro, nos depósitos de lenha etc., quando encontrar o barbeiro.

Para maiores orientações procure a SUCAM em seu município.

**Todos devem participar do combate ao barbeiro.
Em casa reformada e bem cuidada barbeiro não entra.**

**Com esses cuidados, o barbeiro deixará de morar com
o homem.**

Voltará a viver somente nas matas.

Assim, as pessoas ficarão livres do "mal do barbeiro".

Elaborado pelo MOBREAL – GEPES com a orientação técnica da Fundação SESP –